河南成为全国消毒产品分类监督综合评价试点

本报讯（记者杨冬冬 通讯员李景春）继河南被确定为传染病分类监督工作试点后，1月22日，在河南省信阳市召开的消毒产品分类监督综合评价试点工作研讨会上，河南省被国家卫生计生委确立为全国消毒产品分类监督综合评价试点。国家卫生计生委综合监督局传染病防治监督处处长妥佳出席并主持研讨会。上海市、江苏省、浙江省、安徽省、河南省、广东省、辽宁省等省（直辖市）监督机构消毒监督管理专家及有关领导参加会议。

信阳市卫生计生委副主任熊正尧致辞，对此次会议的召开表示热烈欢迎！河南省卫生计生委综合监督处处长李红星代表河南省卫生计生委发表《不忘初心，牢记使命，持续推进严格规范公正文明执法》讲话。

会上，安徽省卫生监督所相关负责人首先介绍了消毒产品分类监督综合评价试点工作方案（初稿）。针对该方案（初稿），与会人员进行了集中讨论。经过集体讨论，会议审议通过了消毒产品分类监督综合评价试点工作方案（初稿）。

按照消毒产品分类监督综合评价试点工作方案（初稿），会议明确，根据不同地区消毒产品生产企业数量和类别，选择在辽宁省、上海市、江苏省、浙江省、安徽省、河南省、广东省7个省（直辖市）开展此次试点工作，并要求每个省（直辖市）至少选取一类、二类和三类消毒产品生产企业各10家，有条件的省份可适当扩大试点范围。

消毒产品分类监督综合评价试点工作方案（初稿）要求，各地应按照“分类监督、动态监管”的原则，实施消毒产品生产企业分类监督综合评价试点工作，落实企业主体责任，优化监管模式，提高执法效率。

漯河市强化公共场所卫生监管

本报讯（记者王明杰 通讯员张道真）公共场所由于人员密集，流动性较大，极易发生危害健康的突发事件。为了创造一个卫生、安全、放心的消费环境，漯河市卫生计生监督局从2018年1月10日起，对直管的住宿、洗浴、美容等公共场所经营单位开展了专项监督检查，并进行了卫生知识培训。

据介绍，漯河市此次检查的重点包括：公共场所经营单位卫生管理制度落实情况；卫生知识培训考核情况；消毒设施配备运行情况；公共用品清洗、消毒、保洁、更换及健康证持证情况等方面的内容。

在此次检查过程中，执法人员发现2家单位存在公共用品消毒间和设施停用，以及个别单位从业人员健康证过期等问题。针对存在的问题，执法人员现场下发了责令限期整改通知书，要求经营单位限期改进，并将整改报告报送市级卫生计生监督局。同时，执法人员将根据整改情况实施跟踪检查。

与此同时，漯河市卫生计生监督局召开直管公共场所经营单位负责人培训会，该局副局长张笑阳和公共场所卫生监督科科长李义安重点对各类公共场所公共用品的消毒、保洁、更换，公共场所卫生应急处置，公共场所日常监管重点，公共场所卫生标准及基本要求进行了解读，并对2018年公共场所管理提出了具体要求。

近日，林州市卫生计生委向乡镇卫生院交接医疗废物收集专用车仪式在该市卫生计生委大院举行。

林州市要求，全市乡镇卫生院装备医疗废物收集车以后，要严格按照相关法律法规要求开展医疗废物收集管理工作，建立健全各项医疗废物管理组织和制度，完善收集、转运、处置等各项环节登记记录，规范医疗废物的处理收集工作，加强对相关人员的教育培训和安全防护。

张治平 秦向军/摄

各地快讯

济源市
举办手持执法终端培训班

本报讯（记者王正勋 通讯员解法成）济源市卫生计生监督局于近日举办了卫生计生监督手持执法终端培训班，40余名卫生计生监督员参加了培训。

此次培训内容包括：如何使用手持执法终端业务系统进行日常卫生监督检查，以及简易处罚、一般程序处罚的操作流程。专家们还对卫生计生监督员在现场执法中和业务平台上遇到的问题进行逐一解答。

此次培训，推动了手持执法终端在济源市卫生计生监督执法工作中的运用，进一步推进了执法全过程记录，实现了从卫生监督传统工作模式到信息化管理模式的转变。

根据《公共场所卫生管理条例》《生活饮用水卫生监督管理办法》，自2月3日起，南乐县卫生监督所在全县范围内组织开展了公共场所、生活饮用水供水单位专项监督检查活动。

在检查中，执法人员对饮用水供水单位管理制度的落实、从业人员健康证明和水质检测情况，对人员密集的车站候车区、大型商场超市、住宿、美容理发店等公共场所的通风换气和公共用品消毒情况等进行了重点监督检查。

针对检查中发现的问题，执法人员现场下达卫生监督意见书4份，责令限期改正。春节期间，南乐县卫生监督所将实行24小时值班制度，及时受理并科学有效处理群众关于公共场所、医疗卫生和生活饮用水卫生的投诉举报，确保人民群众度过一个安全、欢乐、祥和的节日。

陈述明 常路斌/摄

开封市提升卫生监督执法水平

本报讯（记者李 季）为了全面了解2017年开封市卫生监督机构全年工作开展情况，提升卫生监督执法能力和服务水平，截至1月30日，开封市完成了对全市三县六区卫生监督所的层级稽查工作。

此次稽查的主要内容有：“4+4+1”综合目标完成情况；卫生监督手持执法终端使用情况；三大专项整治活动开展情况；2017年卫生计生监督行政处罚案件的抽样评审情况。稽查工作组全面细致地了解了各县（区）卫生监督所2017年全年工作开展的实际情况，对各县（区）卫生监督所的工作提出了意见并及时反馈；重点对卫生监督手持执法终端的使用情况进行现场考核，帮助县（区）一线卫生监督员掌握技能。同时，稽查工作组还解决了监督信息上报中出现的问题，对掌握程度较差的单位现场开展培训，为开封市卫生监督机构在2018年全面使用卫生监督执法终端开展监督检查，使用河南省卫生计生综合监督业务平台打下了良好的基础。

征 集 令

《监督与法》栏目向大家征集问题啦！如果您在执法过程中遇到法律法规方面的疑惑，请告诉我们，我们请专家来解读法律问题，普及法律知识。

邮箱：568689252@qq.com 电话：(0371)85967338

民权县
开展打击非法行医专项行动

本报讯（记者赵忠民 通讯员孙 琰 杜甫刚）为了进一步净化医疗服务市场，切实维护群众健康权益，根据“全覆盖、零容忍、严执法、求实效”的原则和要求，自1月15日起，民权县卫生计生监督所组织开展为期两个月的打击非法行医专项行动。

一是围绕无证行医、非法医疗美容、非法口腔诊疗、非法中医诊疗服务及“两非”等突出问题，进行集中整治，依法严厉打击；二是以非法医疗美容、非法口腔诊疗等比较集中、人流量较大的城乡接合部，以及县、乡（镇）政府所在地等为重点区域，以生活美容机构、带有中医色彩的保健按摩场所等为重点场所，横到边，纵到底，进行“拉网式”排查，确保专项行动取得实效；三是查处医疗保健机构、计划生育技术服务机构及其工作人员等开展的非法诊疗活动等；四是利用查处案件之机，向群众宣传法律法规和健康科普等知识，提高群众辨别非法行医和自我保护能力。同时，设置投诉电话，鼓励广大群众监督。

目前，民权县卫生计生监督所已出动卫生监督员120余人次、监督车辆40余台次，查处案件24起，罚款23000余元，没收药品7箱，没收医疗美容、牙科诊疗等器械17台。

此次专项行动的开展，有效遏制了非法行医行为，进一步规范了全县的医疗服务秩序，为切实保障群众就医安全提供了有力保证。

平桥区
学习省级示范监督机构经验

本报讯（记者王明杰 通讯员米晓东）日前，由信阳市卫生计生委监督科科长郭海平、平桥区卫生计生监督所所长米晓东带领的平桥区卫生计生监督所班子成员及科室副主任以上人员共计19人，分别到新郑市、荥阳市卫生计生监督所参观学习省级示范卫生计生监督机构创建工作。

平桥区卫生计生监督所一行参观了新郑市、荥阳市卫生计生监督所“九室一中心”的建设和使用情况。新郑市、荥阳市分别介绍了当地卫生计生监督所概况，并对省级示范卫生计生监督机构创建工作的基础建设、内涵建设以及经验作了重点介绍。之后，平桥区卫生计生监督所一行在市相关人员的带领下，分别深入一线科室，就医疗卫生监督、放射卫生监督、公共场所卫生、生活饮用水卫生、财务管理、稽查管理等内容进行了深入交流。

鹤壁市
开展卫生计生监督层级稽查工作

本报讯（记者高志勇）近日，鹤壁市卫生计生监督局按照《卫生监督稽查工作规范》和《2017年全市卫生计生监督稽查工作方案》要求，对全市卫生计生监督机构开展了层级稽查。

此次稽查采取听取汇报、查看资料、现场查看等方式进行。稽查内容主要包括：2017年上年度重点工作以及省市专项整治开展情况、卫生计生监督信息报告情况、协管信息化建设及两县开展省级示范卫生计生监督机构创建工作情况等。

此次层级稽查工作的开展，对各县（区）卫生计生监督机构更好地履行工作职责、改进工作方式、提升工作效率等将起到良好的促进作用。

放射卫生监督问答

临床核医学工作场所有哪些特殊的防护要求？

一般临床核医学的活性实验室、病房、洗涤室、显像室等工作场所属于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871）规定的乙级或丙级非密封源工作场所。对临床核医学工作场所的防护，应注意以下几个方面：

布局原则

一是应考虑人流、物流、气流因素。尽量做到医务人员通道与患者通道分开，给药前患者与给药后患者分开，核素进出通道与人员通道分开，高活性区域通风管道系统与其他区域通风管道系统分开。二是应把辐射工作场所分为控制区和监督区。把需要和可能需要专门防护手段或安全措施的区域定为控制区；把不需要专门的防护手段或安全措施，但需要经常对职业照射条件进行监督和评价的区域定为监督区。除医务人员外，其他无关人员不得进入控制区内，患者也不应随便离开控制区。三是应有助于实施工作程序，配药室应靠近病房，尽量减少放射药物和已给药治疗的患者通过非放射性区域。

核医学工作场所放射防护设计要求及说明

一是核医学工作场所应设置更衣室，工作人员进入核医学工作场所应更衣，佩戴个人剂量计。二是在分装、注射等高活性区应设置卫生通过间，进出分装室、注射室等高活性区的人员应按规定洗手、二次更衣、换鞋、穿戴防护用品，进出的物品应进行表面污染检测。三是核医学工作场所应设置红外感应式或脚踏式等非接触式洗手设施。四是核医学工作场所地面、墙面、台面等表面均应采用易清洗、耐酸碱、不易渗透的材料制作，地面与垂直墙圆弧形衔接到墙上20厘米以上。五是操作放射性药物所用的通风橱，要有足够的铅当量防护，或在通风橱内用铅砖进行围挡。在工作中，通风橱应有足够风速（一般风速不小于1米/秒），排气口应高于本建筑物屋脊，并酌情设有活性炭过滤或其他专用过滤装置，排出空气中放射性核素的浓度不应超过有关法规标准规定的限值。六是放射性药物可存放在通风橱内有合适屏蔽的容器中，核医学技师可利用长柄工具、自动分装系统等进行活性物质的操作，放射性药物可装入铅防护套筒进行传递。七是给患者注射放射性药物时，应尽可能使用设有防护装置的注射台，并对注射器加屏蔽防护套。八是应该给接受放射性药物治疗的患者设专用卫生间和浴室，或者提供专用便器。九是凡I类工作场所和开展放射性药物治疗的单位应设有放射性污水池，收集活性操作区、受检者专用厕所、甲癌病房专用卫生间等处的放射性污水，按规定要求贮存后排放。对废原液和高污染的放射性废液应专门收集存放。十是放射性废物应按长、短半衰期分别收集，并存放在有适当屏蔽的容器内。容器上应有放射性标志并注明放射性核素的名称、半衰期、最后标注封存时间、封存人等信息。十一是设置清洗间，拖把、抹布等卫生用具应按不同活性区域分开使用，避免交叉和污染，并做好标记。十二是控制区入口处应设有《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871）规定的电离辐射警告标志。

（国家卫生计生委综合监督局供稿）