

■ 执法现场

公共场所卫生马虎不得

本报记者 杨冬冬 文/图



执法人员检查理发店的消毒记录

认真对照日期检查消毒记录,健康证与本人照片比对检查……3月16日,登封市卫生计生委副主任吴巧凡带领执法人员对全市公共场所进行突击检查。

据介绍,登封市卫生计生委结合国家卫生城市复审时机,对城区21条街道的美容美发、洗浴、住宿、网吧、超市等公共场所的卫生隐患进行了专项整治。由于时间短、任务重以及登封市

卫生计生监督所执法人员少,登封市卫生计生委主任冯巧云抽调了班子成员和科室干部,成立了13个专项整治领导小组。专项整治领导小组经过集中培训后,按街道逐户进行检查。

在当地一家较大的美容美发店里,该店负责人带着执法人员来到公共场所卫生监督信息公示栏前,向执法人员介绍了该店是如何做卫生工作的。当执法人员要求该店负责人提供消毒台账记录时,该店负责人称:“老板不在,不知道放在哪里啦?”“难道消毒记录每天都是你们老板记录的?”执法人员的反问让该店负责人无言以对。最终,该店负责人只得坦白:“刚过完年没多久,还没有来得及登记消毒记录。”

“我们店里的工作人员都有健康证明,一个也不少。”该店负责人对执法人员说。执法人员调取下该店工作人员的健康证明,进行仔细检查,并与正在店

里工作的员工进行一一比对。

在对一家酒店进行监督检查时,细心的执法人员发现该酒店虽然证件齐全,但是每个房间内都没有设置灭蚊灯。对此情况,执法人员要求该酒店立即整改。

在检查过程中,每到一户,执法人员都会围绕公共场所卫生许可证是否有效,从业人员是否具有健康合格证明,公共场所监测报告是否合格,清洗消毒设施是否使用,以及是否有卫生监督检测信息公示栏、禁烟标示等方面,认真进行监督检查。

“登封市作为旅游城市,公共场所卫生的好坏关系着大家对这个城市的印象。”登封市卫生计生监督所所长周炎昌说。作为一名卫生监督员,尤其是在检查公共卫生时,不能有一点点含糊。

执法人员检查后发现,大部分公共场所的卫生许可证、从业人员健康合格证明的持有率较

高,卫生管理及清洗消毒管理制度基本落实到位。但是,个别公共场所仍存在卫生隐患:比如监测报告和从业人员健康证过期;消毒操作不规范,未做到一客一消毒;公共用品索证、验证记录不全等。针对检查中发现的问题,执法人员当场下达了限期整改卫生监督意见书,并现场对相关经营单位工作人员进行了卫生知识培训和业务指导。

此次突击检查,进一步提升了全市公共场所经营单位负责人及从业人员的卫生安全意识。全市卫生状况得到了显著改善,并顺利通过了郑州市爱国卫生运动委员会的初级评审。

冯巧云表示,下一步,登封市卫生计生委将建立长效监管机制,加强对公共场所经营单位的督导检查,强化卫生安全责任意识,加大执法力度,为辖区居民营造“卫生、安全、舒适”的公共环境。

开封市现制现售饮水机有了『二维码身份证』

本报讯 (记者李 季)近日,开封市为203台已经备案的现制现售饮水机制作了“二维码身份证”。市民不仅可以通过“二维码身份证”识别违法违规现制现售饮水机,还可以通过扫描现制现售饮水机的“二维码身份证”获得其日常管理情况和卫生监督信息,做到安全用水。

现制现售饮水机是通过自动饮水机当场制作并直接出售散装饮用水的。因为具有快捷、方便、低价的使用特点,所以现制现售饮水机逐渐被公众认可。为了保障现制现售饮用水的卫生、安全,开封市各级卫生计生监督机构从2017年6月起对全市现制现售饮水机进行了摸底排查,建立了卫生档案,并多次对现制现售饮水机经营单位相关人员进行了卫生知识培训。同时,开封市还增加了对现制现售饮水机的监督频次,扩大了抽检范围,研发了“基于互联网技术的现制现售饮水机在线快速识别系统”,开创性地将互联网技术应用到现制现售饮水机卫生监督工作中。

现制现售饮水机安装“二维码身份证”后,市民可以通过智能手机,对分布在各居民小区周围的现制现售饮水机上的“二维码身份证”进行扫描,还可以进入开封市卫生监督信息网,即时、全面地查询所在小区现制现售饮水机的相关公示信息,比如企业营业执照、备案证、现制现售饮水机和滤芯的卫生许可批件等。市民还可通过浏览开封市卫生监督信息网,查看该现制现售饮水机的历次卫生抽检结果,也可以查询现制现售饮水机经营单位的自查和自检结果。若发现现制现售饮水机存在任何安全隐患,市民还可以立即通过手机进行投诉。

互联网技术的应用,使现制现售饮水机监管工作变得更透明、更智能,也促进了现制现售饮水机卫生监管体系的建立。

■ 各地快讯

濮阳市推进卫生城市复审迎检工作

本报讯 (记者陈述明 通讯员任广秋)近日,濮阳市卫生计生监督局召开国家卫生城市复审迎检工作推进会议。

会议传达了国家卫生城市复审迎检工作方案,明确了复审迎检工作的具体目标任务。会议要

求,全局干部职工要高度重视,充分认识到做好国家卫生城市复审迎检工作的重大意义,进一步增强创卫工作的使命感、责任感和紧迫感;要加大工作力度,落实责任,有序推进,确保复审迎检工作各项指标顺利完成。

鹤壁市提升卫生计生监督协管员业务技能

本报讯 (记者高志勇)3月12日下午,鹤壁市卫生计生监督局组织医疗卫生、公共场所、生活饮用水、学校卫生、传染病防治等专业的业务骨干,对该市经济技术开发区卫生监督协管员进行了业务技能培训。

此次培训主要围绕《卫生计生监督协管员服务规范》以及各专业卫生计生监督协管风险点、高

巡查信息统计与反馈,协管文书制作等方面展开。

同时,鹤壁市卫生计生监督局要求卫生计生监督协管员尽快建立档案,完善制度,规范流程。

此次培训,进一步提升了鹤壁市经济技术开发区卫生计生监督协管员的理论知识和业务水平,为更好地履行卫生计生监督协管工作,打下了坚实的基础。

永城市召开全市卫生计生系统工作座谈会

本报讯 (记者赵忠民)近日,永城市卫生计生系统工作座谈会在该市卫生计生监督局召开。

永城市卫生计生监督局局长刘申在座谈会上汇报了工作重点:创建省级示范卫生计生监督机构工作进展情况;存在的问

题;继续开展医疗机构依法执业专项检查和打击非法行医专项行动,继续强化医疗废物标准

化处置工作,保证医疗机构全部规范达标;积极探索“互联网+”卫生计生监督执法新模式,着力

打造“智慧卫监”,实现执法全程可追溯,使卫生计生监督工作变得更阳光、更透明。

永城市副市长吴英杰就卫生计生监督工作提出了相关要求:一是对照创建标准,提高建设质量,加快建设进度,学习先进县(市)的经验、做法,尽快高标准地完成创建任务;二是对永城市医疗机构医疗废物处置工作给予肯定,并要求医疗废物处置工作实现制度化、常态化;三是鼓励支持卫生计生监督机构开展在线监督检测工作。

确山县打击非法行医 规范医疗服务市场

本报讯 (记者丁宏伟 通讯员高运洪 刘 绘)近日,确山县卫生计生委组织该县卫生计生综合执法大队开展了打击非法行医专项行动。

此次专项整治行动,重点检查村(社区)卫生所、个体诊所、药店等场所。执法人员对全县主要街道和村落进行全面巡查,查处超范围行医、利用虚假医疗广告

欺骗患者的医疗机构,清理未取得医疗机构执业许可证擅自从事诊疗活动的个体诊所,惩处损害群众利益的非法行医者,打击发布违法医疗广告等违法行为。

此次专项整治行动进一步规范了确山县医疗服务市场秩序,净化了医疗服务环境,切实维护了全县人民群众的健康权益,有效遏制了非法行医行为。

征集令

《监督与法》栏目向大家征集问题啦!如果您在执法过程中遇到法律法规方面的疑惑,请告诉我们,我们请专家来解读法律问题,普及法律知识。
邮箱:568689252@qq.com

安阳市召开卫生计生监督工作推进会

本报讯 (记者张治平 通讯员张俊平)近日,安阳市卫生计生委在林州市召开2018年全市卫生计生监督工作推进会。会议总结2017年各项工作,部署2018年重点工作。

据介绍,2017年,安阳市卫生计生监督系统以专项整治为抓手,以医疗卫生和公共卫生监

督为重点,通过对重点工作实施台账式管理,有力开展卫生计生监督工作,并取得了显著成效。

2018年,安阳市将进一步强化法治思维,牢记“执法为民、护卫健康”的宗旨,围绕中心,服务大局,不断提升卫生计生监督执法能力建设,推动各项卫

全市卫生计生监督系统要抓住关键,全面做好“三小门店”整治工作,高质量完成创卫复审工作;要打造两个亮点,加强联动执法和医疗废物处置工作,打造卫生计生监督新模式;开展“卫监行动”、推进依法执业,开展“亮剑——四季严打”行

动、严厉打击非法行医行为,开展“护蕾行动”、严防学校传染病事件的发生;要突出四项重点,推进基层协管信息化,探索开展放射诊疗在线监督监测点,着力打造“智慧卫监”,开展技能比武、案件评查等活动,不断提升卫生监督队伍执法能力;要加强作风建设,严格规范公正文明执法,树立卫生监督

队伍的良好形象。

会上,林州市、内黄县、汤阴县、文峰区分别结合当地实际情况,围绕医疗废物处置、案件查处、人才培养、“三小门店”整治等方面介绍了工作经验。

会后,与会人员还到林州市卫生计生监督所就示范监督机构创建工作进行了参观学习。

■ 放射问答

X射线影像诊断和介入放射学的卫生监督要点

检查放射诊疗许可证和副本,看是否取得相应X射线影像诊断和介入放射学项目许可,是否按照规定进行校验;检查副本,核实现场开展放射诊疗工作所使用的设备是否在许可项目明细表中,有无超出批准范围从事放射诊疗工作的违法行为;检查医疗机构执业许可证及副本,看是否按规定进行二级诊疗科目登记。

检查放射卫生管理机构或组织是否配备了放射卫生管理人员;放射卫生管理制度、放射卫生管理档案是否健全。

X射线影像诊断或介入放射学项目在新建、改建、扩建和技术改造、技术引进施工前是否进行职业病危害预评价,是否经过卫生行政部门审核批准;投入使用前是否按照相关规定对职业病防护设施进行职业病危害控制效果评价,是否经过卫生行政部

门验收合格。

X射线影像诊断或介入放射学项目开展场所是否进行放射防护检测,报告中的检测项目以及结果是否符合有关标准规范要求。

X射线影像诊断或介入放射学项目设备是否按照规定进行年度状态检测,检测项目以及结果是否符合相应标准要求。

新安装、维修或更换重要部件后的X射线影像诊断或介入放射学项目设备,是否进行验收检测,检测结果是否合格。

检查现场放射工作人员是否按照相关规定正确佩戴个人剂量计;放射工作人员是否持有放射工作人员证,检查证书记录的健

是否具有相应的资质条件。例如:从事介入放射学工作的人员应具有放射影像医师(大学本科以上学历或中级以上专业技术职务任职资格),放射影像技师,内科、外科的专业技术人员以及有X射线影像诊断工作经历。

从事CT(电子计算机断层扫描)工作的人员是否接受上岗前或定期再培训,并取得相应的上岗资格。

检查放射工作人员职业健康监护、个人剂量监测以及培训档案。核实放射工作人员是否按照相关规定进行了职业健康检查、个人剂量监测和培训,以及培训结果是否符合要求。检查放射工作人员职业健康检查报告是否有复查和医学随访观察记录,是否及时予以安排。若发现有不宜继续从事放射工作的人员,应及时调离放射工作岗

位,并妥善安置。

是否书面告知放射工作人员职业健康检查结果。

开展X射线影像诊断和介入放射学项目场所的入口、机房等进出口及其他适当位置是否设有电离辐射警告标志;机房的DSA(数字减影血管造影)室的进出口及其他适当位置是否设有工作状态指示灯,指示灯是否正常工作;现场检查候诊座位是否远离入口,实施X射线照射操作时防护门是否关闭,是否有人紧靠防护门候诊。

检查机房面积、机房内最小单边长度是否符合GBZ130标准要求。

检查机房门窗是否设置合理,并有所在墙壁相同的防护厚度。

检查房内是否堆放与诊断工作无关的杂物。

检查机房是否设置动力排

风装置,并保持有良好的通风。

检查每台X射线设备,是否按照GBZ130标准要求为放射工作人员、患者以及受检者配备了相应的防护用品;防护用品铅当量是否符合相关标准要求。

现场检查是否对患者和受检者邻近照射野的敏感器官和组织采取了屏蔽防护措施,并事先告知患者和受检者辐射对健康的影响。

实施X射线照射操作时,检查是否有非受检者进入操作现场。因患者病情需要其他人员陪检时,陪检人员是否做好了相应的防护。

现场检查介入放射学场所放射工作人员以及患者的防护用品是否配备齐全,在场放射工作人员以及患者是否按相关规定合理使用。

(国家卫生计生委综合监督局供稿)